

г. Пермь

« 01 » января 2026г.

Общество с ограниченной ответственностью «Покупатель», именуемое в дальнейшем **ЗАКАЗЧИК**, в лице директора Фамилия Имя Отчество, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель Бармина Ирина Сергеевна**, именуемый в дальнейшем **ИСПОЛНИТЕЛЬ**, в лице Барминой Ирины Сергеевны, действующей на основании Свидетельства № 575135424 от 15.10.2020г, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство своим оборудованием и своими силами выполнять работы по изготовлению металлических изделий в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1), является неотъемлемой частью настоящего договора. Подпись Заказчика на документе со схематическим изображением изделия свидетельствует о том, что индивидуально определенные пожелания Заказчика в части планировки, размеров, составных частей, цветовой гаммы и прочего, учтены Исполнителем в полном объеме и приняты им в качестве основных характеристик заказа.

1.2. Подробные описания основных стандартов и видов изготавливаемых Исполнителем изделий, размещено на сайте Исполнителя www.reshetkaru.ru, требуются Заказчику для определения комплектации заказа. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с ними.

1.3. Выполнение работ по настоящему договору осуществляется отдельными партиями в соответствии с заявками Заказчика. Наименование, количество и цена оказываемых услуг указываются в выставляемых на каждую партию счетах и являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.

1.4. Настоящим Заказчик выражает свою волю в том, что изделия, изготовленные в рамках настоящего договора Исполнителем по индивидуально-определенным требованиям Заказчика, по своему качеству могут не соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к качеству подобных изделий законами или иными правовыми актами Российской Федерации.

1.5. Заказчик принимает на себя обязательства принимать и оплачивать выполненные Исполнителем работы в согласованные сроки, определяемые условиями настоящего договора.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКАЗА.

2.1. Заказы «без монтажа»:

2.1.1. Работы по изготовлению продукции осуществляются Исполнителем в количестве и ассортименте по заявке с размерными и прочими характеристикам заказа, предоставленными от Заказчика:

2.1.2. Заявка Заказчика предоставляется в письменной форме и содержит все данные, которые необходимы Исполнителю для надлежащего исполнения условий настоящего договора;

2.1.3. Исполнитель на каждую переданную от Заказчика в письменном виде заявку оформляет техническое задание (Приложение № 1), отправляет его Заказчику на проверку на указанный Заказчиком контакт (электронный адрес, мессенджеры);

2.1.4. Заказчик в обязательном порядке проверяет техническое задание, подписывает, тем самым подтверждая его, и ответно направляет Исполнителю подписанную скан-копию;

2.1.5. Обязанность подтверждения технического задания возлагается полностью на Заказчика;

2.1.6. Заказ считается согласованным Заказчиком и принятым Исполнителем в производство, если с момента направления Исполнителем пакета документов Заказчику в соответствии с п.2.1.3., последний, в письменном виде, не сообщит Исполнителю своих возражений и/или изменений по характеристикам заказа. Изменения и возражения по заказу могут быть внесены Заказчиком не более чем в течение одного календарного дня с момента его оплаты Заказчиком. Осуществление Заказчиком оплаты работ по выставленному Исполнителем на заявку счету свидетельствует также о том, что Заказчик ознакомился и принял указанные в техническом задании характеристики заказа.

2.1.7. В случае, если полученные Заказчиком изделия, по каким-либо причинам, обнаруженным в момент приемки выполненных работ, при условии их соответствия техническому заданию, окажутся не подходящими по размерам, Исполнитель претензии не принимает. Любые доработки на месте осуществляются Заказчиком своими силами и средствами;

2.1.8. При отсутствии технической возможности у Заказчика устранить на месте причину не дающую возможность эксплуатации изделий по заказу, Заказчик может осуществить возврат груза своими силами и за свой счет, любыми удобными ему способами, с соблюдением всех необходимых условий транспортировки, с целью обеспечения сохранности изделий. Исполнителем соответственно могут быть изготовлены новые изделия, с учетом выявленных недостатков в предоставленных ранее размерах и характеристиках заказа, с оплатой за выполнение работ в соответствии с прайс-листом Исполнителя на момент обращения Заказчика.

2.1.9. Изготовленные ранее и возвращенные Заказчиком не подошедшие изделия могут быть приняты Исполнителем за не более 50% (пятидесяти процентов) стоимости, оплаченной Заказчиком за их изготовление ранее.

2.2. Заказы «с монтажом»:

2.2.1. Работы по изготовлению изделий осуществляются Исполнителем в количестве и ассортименте по произведенным Исполнителем замерам на предоставленных Заказчиком проёмах/помещениях, с целью проведения в дальнейшем монтажных работ на объекте Заказчика:

2.2.2. Заявка Заказчика предоставляется в письменной форме и содержит все данные, которые необходимы Исполнителю для надлежащего исполнения условий настоящего договора;

2.2.3. Выезд Исполнителя на объект Заказчика для проведения работ по замерам проёмов с целью определения технического задания к заказу осуществляется по дополнительному устному согласованию сторон, в течение 3-5 рабочих дней с даты поступления заявки Исполнителю, по указанному Заказчиком контакту;

2.2.4. Исполнитель по результатам проведенных работ по замерам оформляет техническое задание (Приложение № 1), отправляет его Заказчику на согласование на указанный Заказчиком контакт (электронный адрес, мессенджеры);

2.2.5. Заказчик в обязательном порядке согласовывает техническое задание, направив ответно Исполнителю подписанную скан-копию. Подписанное Заказчиком техническое задание свидетельствует о том, что описание изготавливаемой продукции в полном объеме соответствует и принято Заказчиком в качестве основных характеристик заказа.

2.2.6. Заказ считается согласованным Заказчиком и принятым Исполнителем в производство, если с момента направления Исполнителем пакета документов Заказчику в соответствии с п.2.2.4. Заказчик, в письменном виде, не сообщит Исполнителю своих возражений и/или изменений по характеристикам заказа. Изменения и возражения по заказу могут быть внесены Заказчиком не более чем в течение одного календарного дня с момента его оплаты Заказчиком.

2.2.7. В случае, если при выполнении Исполнителем монтажных работ на объекте Заказчика изготовленные изделия, по каким-либо причинам, обнаруженным в момент проведения монтажных работ, окажутся не подходящими по размерам, Исполнитель осуществляет все доработки на месте, или при технической необходимости на производстве, своими силами и за свой счет.

2.3. При необходимости у Заказчика внесения изменений в характеристики заказа в более поздние сроки, чем обозначено в п.2.1.6. и 2.2.6, Исполнителем определяется наличие технической возможности осуществить корректировку процесса производства и/или вида изготавливаемых изделий.

2.3.1. При наличии технической возможности, а именно выполнения работ с новыми характеристиками без материальных потерь со стороны Исполнителя, процесс производства осуществляется с учетом внесенных Заказчиком корректировок, при необходимости с продлением срока выполнения работ. Необходимые корректировки отражаются во вновь сформированном Исполнителем Техническом задании (Приложение № 1)

2.3.2. При отсутствии технической возможности, а именно на этапе выполнения работ в той стадии, когда внесенные Заказчиком изменения в характеристики заказа повлекут материальные потери Исполнителя, процесс производства по согласованному Заказчиком техническому заданию приостанавливается. Возобновление Исполнителем работ осуществляется по дополнительному письменному согласованию сторон или Исполнителем применяется действие п.8.3. настоящего договора.

2.4. Ассортимент и количество выполняемых по настоящему договору работ может быть изменено по соглашению сторон, с оформлением дополнительной документации к настоящему договору.

2.5. На каждый новый заказ или изменение заказа оформляется новая письменная заявка, оговариваются формы оплаты, условия и сроки выполнения работ.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

3.1. Цена на выполнение работ устанавливается по взаимному согласованию сторон в зависимости от объема и комплектации заказа, отражается в выставляемых на каждую заявку Заказчика счетах, в соответствии с действующим прайс-листом Исполнителя.

3.2. Срок действия счета составляет 10 (десять) календарных дней со дня его выдачи. По истечении срока действия счета, заявка Заказчика аннулируется. Для подтверждения актуальности заявки необходимо письменное подтверждение Заказчика. Новый счет выставляется в соответствии с прайс-листом Исполнителя, действующим на дату поступления новой заявки Заказчика.

3.3. Цена по настоящему договору включает в себя все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи. Цена не облагается НДС в связи с применением специального налогового режима (глава 26 НК РФ).

3.4. Цена, указанная в счете, не подлежит изменению в рамках оговоренного объема, ассортимента, качества и сроков выполнения работ при условии соблюдения Заказчиком порядка и сроков оплаты по настоящему договору.

3.5. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком безналичным расчетом, авансовым платежом в размере 100% ее стоимости, на основании счета, иной порядок расчетов может быть указан Сторонами в Спецификации (Приложение № 4).

3.6. Датой оплаты считается рабочий день, в который осуществлено зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. На срок выполнения работ влияет объем и ассортимент заявки Заказчика, в связи с чем срок изготовления может быть установлен в течение от 10 (десяти) до 60 (шестидесяти) календарных дней с момента согласования сторонами технического задания и внесения Заказчиком предоплаты.

Общий срок выполнения работ в зависимости от объемов и характеристик заказа отражается в Техническом задании (Приложении № 1).

При необходимости установления срока выполнения работ более 60 (шестидесяти) календарных дней сторонами оформляется дополнительное соглашение о порядке и сроках выполнения работ.

В срок выполнения работ по изготовлению изделий не включается период транспортировки груза Заказчику транспортными компаниями.

4.2. Днем начала работ является рабочий день, следующий за днем зачисления денежных средств (предоплаты) на расчетный счет Исполнителя, при условии соблюдения сторонами порядка формирования заказа и подписания технического задания.

4.3. Сроки выполнения Исполнителем работ по монтажу продукции зависят от объемов работ, согласовываются и отражаются сторонами в Техническом задании (Приложение № 1) и Спецификации (Приложение № 4), напрямую зависят от исполнения обязанности Заказчика в обеспечении доступа к месту проведения работ и готовности объекта, а именно наличия полной чистовой отделки проемов и/или помещений.

В случае неготовности объекта Заказчика на момент выполнения монтажных работ, Исполнителем составляется соответствующий акт совместно с Заказчиком (представителем Заказчика на объекте), на основании которого подписывается дополнительное соглашение о соразмерном переносе сроков выполнения работ по договору.

4.4. Повторные выезды Исполнителя для осуществления работ по монтажу продукции производятся за счет Заказчика в соответствии с действующими тарифами Исполнителя на момент выполнения работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Выполнить своими силами, средствами, материалами и оборудованием работы, предусмотренные настоящим договором, сдать их Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;

5.1.2. Выполнять все работы качественно и в срок в соответствии с прилагаемой документацией, а также действующими техническими нормами и правилами;

5.1.3. Выполнять работы в сроки, установленные настоящим договором;

5.1.4. Выполнять на объектах Заказчика необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности;

5.1.5. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора;

5.1.6. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения, номеров телефонов Исполнителя. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Исполнителю, считаются направленными надлежащим образом;

5.1.7. В 10-ти дневные или при необходимости иной согласованный сторонами срок устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в ходе приемки работ.

5.1.8. По окончании работ в течение 3 (трёх) рабочих дней предоставить Заказчику на подписание документацию для приемки выполненных работ, а также иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.2. Исполнитель имеет право.

5.2.1. Требовать увеличения установленной цены по настоящему договору в соответствии со ст. 709 ГК РФ, а именно в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором.

5.2.2. При оформлении Сторонами Спецификации (Приложение № 4) с отражением иного порядка расчетов, чем предусмотрено в п.3.5 настоящего договора, за нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Исполнитель вправе:

- взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1 % от общей стоимости работ по договору. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком своего обязательства по оплате, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. В случае если Исполнитель при расчетах с Заказчиком не воспользовался правом на удержание пени, указанные суммы взыскиваются с Заказчика в судебном порядке;

- осуществить работы по демонтажу изделий эквивалентной сумме задолженности в случае просрочки оплаты более 20 календарных дней, с взысканием с Заказчика оплаты за проведенные работы по демонтажу в соответствии с прайс-листом Исполнителя, действующим на дату выполнения работ.

5.3. Заказчик обязан.

5.3.1. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором;

5.3.2. Оплатить выполненные Исполнителем работы, по цене, в срок и в порядке, предусмотренном настоящим договором;

5.3.3. Принять работы, выполненные Исполнителем в соответствии с условиями настоящего договора;

5.3.4. При выполнении Исполнителем на объекте Заказчика монтажных работ, Заказчик обязан:

- Обеспечить доступ персонала Исполнителя к месту выполнения работ;
- Обеспечить Исполнителя возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;
- Извещать Исполнителя в письменном виде о неготовности объекта и/или об отсутствии возможности в обеспечении доступа к месту выполнения работ.

5.3.5. Извещать Исполнителя в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения, номеров телефонов Заказчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Заказчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.4. Заказчик имеет право.

5.4.1. По письменному запросу проверять ход и качество выполнения порученных Исполнителю работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.4.2. Требовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков, обнаруженных Заказчиком во время приемки работ и отраженных в соответствующей документации на приемку выполненных работ. Срок устранения недостатков определяется соглашением сторон.

5.4.3. Требовать от Исполнителя уплаты денежной суммы за нарушение Исполнителем срока исполнения обязательств по настоящему договору, составляющей неустойку в рамках настоящего договора и исчисляемой в размере 0,1% от той части стоимости работы, которая прямо пропорциональна части невыполненной (выполненной ненадлежащее) работы по настоящему договору.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ.

6.1. По факту выполнения работ Исполнитель по указанному Заказчиком контакту извещает Заказчика о возможности отгрузки, либо сообщает данные транспортной компании и дату отправки груза. При выполнении Исполнителем монтажных работ на объекте Заказчика, сторонами согласовывается период их проведения. Актуальные контактные данные Заказчика для каждой заявки отражаются Исполнителем в техническом задании (Приложение № 1)

6.2. Выполненные Исполнителем работы передаются Заказчику (представителю по доверенности) одним из выбранных им способов:

- самовывозом, на территории производственного подразделения Исполнителя, а именно по адресу г.Пермь, шоссе Космонавтов, 330а;
- посредством доставки груза транспортной компанией, на условиях оплаты за доставку получателем на месте при получении груза. Адрес для доставки (данные получателя) Заказчик сообщает Исполнителю при формировании технического задания. Доставка до транспортной компании осуществляется силами Исполнителя с оплатой Заказчиком за оказываемую Исполнителем услугу, в соответствии с действующим прайс-листом Исполнителя;
- автомашиной Исполнителя в адрес грузополучателя по реквизитам, указанным Заказчиком, за счет последнего, в соответствии с действующим прайс-листом Исполнителя.

6.3. Результат выполненный Исполнителем работы, для самостоятельной транспортировки Заказчиком или доставки посредством транспортных компаний, упаковывается Исполнителем в стрейч-пленку. При необходимости дополнительной упаковки Заказчик обязан известить Исполнителя при подаче заявки на изготовление. При наличии у Исполнителя возможности использования желаемой Заказчиком упаковки, оплата взимается в соответствии с прайс-листом Исполнителя.

Транспортные Компании также всегда оставляют за собой право сделать дополнительную обрешетку (упаковку) груза, который, по их мнению, является хрупким или имеет класс опасности, это, в свою очередь, увеличивает стоимость доставки согласно их прайс-листу.

Информация о стоимости доставки груза предоставляется справочно из открытых источников транспортных компаний (с сайтов). Исполнитель не несёт ответственность и не принимает претензии в случае изменения стоимости, сроков доставки, задержек в пути, по факту передачи груза на терминал транспортной компании.

6.4. Груз, предназначенный для отгрузки Заказчиком с территории Исполнителя (самовывоз), бесплатно хранится на территории Исполнителя не более 5 (пяти) рабочих дней со дня извещения Заказчика в соответствии с п.6.1.

6.5. По истечении срока бесплатного хранения груза, Исполнитель взимает с Заказчика плату в соответствии с прайс-листом Исполнителя на день выдачи Заказчику груза.

6.6. При передаче груза Заказчику переход ответственности за его сохранность переходит с момента:

- погрузки в транспорт Заказчика при самовывозе;
- разгрузки автомашины по адресу грузополучателя при доставке транспортом Исполнителя (без проведения монтажных работ);
- получения груза Заказчиком (его представителем) в транспортной компании (подписания экспедиторской расписки, транспортной накладной и т.п.);
- проведения Исполнителем монтажных работ на объекте Заказчика.

6.7. Право собственности на изготовленную и переданную Заказчику продукцию переходит к последнему только после исполнения им обязательств по оплате в полном объеме, т.е. после 100% оплаты её стоимости.

6.8. По факту получения изделий Заказчик обязуется осмотреть, принять выполненные работы (ее результат) и подписать документацию на приемку выполненных работ не позднее 3 (трех) рабочих дней, либо в течение этого срока представить Исполнителю письменный мотивированный отказ в принятии выполненных работ с указанием причин.

6.9. В случае неполучения Исполнителем в вышеуказанный срок от Заказчика письменного мотивированного отказа в принятии выполненных работ (ее результата) с указанием причин, работа считается выполненной Исполнителем в полном объеме, качественно и в срок, и принята Заказчиком.

6.10. Выполненные работы оформляются актом приемки выполненных работ, подписанным обеими сторонами, а также при необходимости товарными накладными, счет-фактурами и иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Дополнительные условия настоящего договора изложены Исполнителем в виде «Правил» (Приложение № 2), выдаются Заказчику с документацией на приемку выполненных работ, являются приложением к настоящему договору и обязательными для соблюдения Заказчиком.

7.2. При надлежащем соблюдении Заказчиком Правил устанавливается гарантийный срок, равный 12 месяцам с момента перехода ответственности за сохранность продукции к Заказчику в соответствии с п.6.6. На комплектующие (замки, подшипники и т.п. материалы, не являющиеся продуктом производства Исполнителя) гарантийный срок устанавливается не более 6 месяцев.

7.3. В случае выявления дефектов, в течение гарантийного срока, Исполнитель, за свой счет, в сроки, согласованные сторонами, с момента получения письменного обоснованного уведомления от Заказчика, производит ремонт либо замену выполненных работ ненадлежащего качества.

7.4. Дополнительные условия, также являющиеся обязательными для исполнения Заказчиком, изложены Исполнителем в виде «Инструкции» (Приложения № 3), выдаются Заказчику в момент подписания настоящего договора, являются приложением к настоящему договору и обязательными для соблюдения Заказчиком.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель. После передачи продукции Заказчику и перехода ответственности за сохранность продукции Заказчику, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы несёт Заказчик. При просрочке передачи или приемки, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы несет сторона, допустившая просрочку.

8.3. За одностороннее расторжение договора виновная сторона несет материальную ответственность в размере понесенных затрат другой стороны:

8.3.1. В случае отказа Заказчика от исполнения договора в период производства работ по изготовлению изделий Исполнитель вправе удержать полученную часть оплаты заказа (предоплату) в счет возмещения понесенных расходов. Оставшаяся непокрытая часть расходов Исполнителя возмещается Заказчиком в бесспорном порядке на основании обоснованного письменного требования Исполнителя.

8.3.2. Если гибель результата работ в процессе изготовления или в момент передачи Заказчику произошла по вине последнего, Исполнитель вправе получить стоимость выполненного на тот момент объема заказа и требовать от Заказчика полного возмещения убытков.

8.4. В части, не урегулированной настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, стороны будут разрешать путем проведения переговоров, с соблюдением претензионного порядка.

9.3. Споры, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.5. Документы, переданные факсимильной, электронной связью (в т.ч. e-mail, мессенджеры), а также факсимильная и электронная форма (в т.ч. e-mail, мессенджеры) подписанного с двух сторон договора имеют полную юридическую силу при условии выполнения правил п.2 ст.434 ГК РФ и до получения сторонами оригиналов договора, приложений к договору, эскиза, писем и других документов, относящихся к выполнению сторонами обязательств по настоящему договору. Переписка по адресам e-mail, телефонам и в социальных сетях, мессенджерах, по

контактам, указанным в настоящем Договоре и приложениях к нему, имеет силу простой электронной подписи и равнозначна бумажным документам с личными подписями сторон.

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до взаиморасчета сторон.

10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ или в других в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ИП Бармина И.С.
ИНН 590406653386
ОГРНИП 320595800076232
Юридический и почтовый адрес:
614023, г. Пермь, ул. Смольная, 39
Адрес местонахождения:
г.Пермь, Шоссе Космонавтов, 330А/11
Телефоны: 8-342-276-87-24, 8-800-101-87-24,
(8-951-936-87-24 мессенджеры),
E-mail: info@reshetkaru.ru
Расчетный счет 40802810216460003308
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
К/счет 30101810145250000411
БИК 044525411

ООО " Покупатель"
Индекс, Регион, Город, Улица, Дом
ИНН / КПП: xxx / xxx
р/с xxx
БАНК,
БИК xxx,
к/с xxx
Контактное лицо по договору:
Телефон 8-xxx
E-mail: mail@mail.ru

_____/ Бармина И.С. /
подпись расшифровка
М.П.

_____/ Фамилия И.О. /
подпись расшифровка
М.П.

I. ДОСТАВКА

Местонахождение объекта:

город xxx

Доставка ТК:

Название ТК

Терминал прибывания:

город xxx

Упаковка в ТК:

стрейч Исполнителя

Объявл.цен-ть(ст-ть)груза:

Срок изготовления:

10-20 раб.дн.

Срок доставки (с сайта ТК):

ч/з 1-5 дней

Получатель груза в ТК (в т.ч. Плательщик за доставку):

ООО «Наименование» ИНН xxx

Контакт получателя: 8-9xxx

II. ВИД ПРОДУКЦИИ

1 Модель:

Стандартная-Усиленная

класс защиты "УП" (ГОСТ 51242-98 п. 5.3.1)

Комплектация:

"Усиленный ромб"

стойки строки: сдвоен.проф.тр.20*10*1,2мм

пантограф: полоса 20*4мм

III. СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕШЕТОК

КОНСТРУКЦИИ В ЗАКАЗЕ:

1

штук

4,79

кв.м.

Конструкция №

1

Количество штук

1


Объём кв.м.:

4,79

Характеристики:

ВИД ИЗНУТРИ

П



2130

2250

1	Тип проёма:	дверь
2	Ряды ромбов (штук):	3
3	Сдвиг (открывание):	вправо
	дополнительно	-----
4	Откидной:	1
5	Поворотный:	-----
6	Способ крепления:	в проем
	нахлест-труба	-----
7	Проуш. п/нав.замок:	1компл.(внутри)
	толщина проушин:	4мм
8	Замок:	
	крабовый Apex	-----
	крабовый Kale	-----
	расположение:	-----
9	Подшипник:	-----
10	Цвет:	белый
11	Направляющие Верхняя:	усил. Тобр.
	Нижняя:	пр.тр.25*50
12	Дополнительно	Столбы

Покраска продукции осуществляется полимерно-порошковым покрытием без пескоструйной обработки, дополнительные особенности окрашивания изложенных Исполнителем в разделе VII.

III. Спецификация решеток

город xxx										
№ п/п	Высота, мм	Ширина, мм	Объем, кв.м.	Кол-во, шт	Сдвиг (вид изнутри)	Способ крепления	Ромбы, шт. рядов	Прочее	Цвет	Краб /ушки
1	2130	2250	4,79	1	вправо	в проем	3	усил.верх. направл. +стойки	белый	0/1
Итого			4,79	1				1+2	4,79	0/1

IV. Объем работ

№ п/п	Объем работ	Ед. изм.	Количество
1	Изготовление продукции		

1.1	Решетка раздвижная металлическая "Стандартная-Усиленная (компл. "Усиленный ромб")" на дверной проем	шт.	1
1.2	Планка откидная	шт.	1
1.3	Направляющая (усиление Т-обр, доп. проф.труба 20*40)	шт.	1
1.4	Проушины под навесной замок (усиленные)	компл.	1
1.5	Утяжеление конструктива (односторонний сдвиг при объеме от 4кв.м.)	усл.	1
1.6	Стойки дополнительного крепления (проф.труба 40*50мм)	шт.	2
2	Порошковая покраска продукции	кв.м.	4,79
3	Конструкции изделий	кг	89

V. Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ по изготовлению продукции в вышеуказанных объемах составят от 10 до 20 рабочих дней при условии подписания настоящего технического задания и внесения Заказчиком предоплаты в размере 100% на основании счет-договора № 01/01 от 01.01.2026г.

Готовая к отгрузке продукция для доставки Заказчику передается Исполнителем в транспортную компанию "Название" (<https://сайт/>).

Межтерминальная перевозка груза (Пермь-Город xxx) осуществляется транспортной компанией в течении 1-5 календарных дней. Оплата услуг Транспортной компании за доставку осуществляется Заказчиком (Получателем груза).

По прибытии груза на терминал г.Город, дальнейшие согласования условий, стоимости и сроков забора груза или его адресной доставки осуществляется без участия Исполнителя, непосредственно и напрямую между Заказчиком и транспортной компанией по контактному телефону Заказчика указанному в разделе 1 настоящего техзадания и отраженному в транспортной накладной

Раздвижные решетки поставляются в разобранном состоянии. Комплект состоит из рамных вертикальных стоек, верхней и нижней направляющей, и подвижной части (створки), представленной в виде собранных рядов ромбов (гармошек), кровельных саморезов для сборки конструкции. Крепежные элементы (анкера, саморезы) для осуществления монтажных работ Исполнителем не поставляются.

Для транспортировки до ТК продукция упаковывается Исполнителем в стрейч-пленку.

Для целей предотвращения порчи груза во время транспортировки, Исполнителем рекомендуется применение в ТК дополнительной упаковки предохраняющей груз от повреждений при перевозке, с учетом возможных перегрузок в пути и хранения. Информация об упаковке груза в ТК указана в разделе 1 настоящего техзадания.

* Период транспортировки груза Заказчику транспортной компанией не включается в сроки изготовления продукции Исполнителем.

Информация о сроках доставки груза предоставляется справочно из открытых источников транспортных компаний (с сайтов). За какие-либо изменения или задержки груза в пути Исполнитель ответственности не несёт.

VI. Прочие условия

Исполнитель принимает на себя обязательство своим оборудованием и своими силами выполнять работы по изготовлению продукции в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Работы по изготовлению продукции осуществляются Исполнителем в количестве и ассортименте по заявке с размерными и прочими характеристикам заказа, предоставленными от Заказчика

Подписание Заказчиком настоящего Технического задания со схематическим изображением продукции свидетельствует о том, что индивидуально определенные пожелания Заказчика в части планировки, размеров, составных частей, цветовой гаммы и прочего, учтены Исполнителем в полном объеме и приняты им в качестве основных характеристик заказа.

Заказ считается согласованным Заказчиком и принятым Исполнителем в производство, если с момента направления Исполнителем пакета документов Заказчику, последний, в письменном виде, не сообщит Исполнителю своих возражений и/или изменений по характеристикам заказа. Изменения и возражения по заказу могут быть внесены Заказчиком не более чем в течение одного календарного дня с момента его оплаты Заказчиком. Осуществление Заказчиком оплаты работ по изготовлению продукции по счет-договору № 13/01 от 15.01.2026г.. свидетельствует также о том, что Заказчик ознакомился и принял указанные в настоящем техническом задании характеристики заказа

Дополнительные условия обязательные для соблюдения Заказчиком изложены Исполнителем в виде «Правил по эксплуатации» (прил.2), "Инструкция по установке" (прил.3), являющимся неотъемлемой частью настоящего технического задания, выдаются Заказчику с документацией на приемку результата выполненных работ.

Право собственности на изготовленную и переданную Заказчику продукцию переходит к последнему только после исполнения им обязательств по оплате в полном объеме, т.е. после 100% оплаты её стоимости

При надлежащем соблюдении Заказчиком Правил эксплуатации на изготавливаемую по настоящему Техническому заданию на продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 месяцам. На комплектующие (замки, подшипники и т.п. материалы, не являющиеся продуктом производства Исполнителя) гарантийный срок устанавливается не более 6 месяцев. В случае выявления дефектов, в течение гарантийного срока, Исполнитель, за свой счет, в сроки, согласованные сторонами, с момента получения письменного обоснованного уведомления от Заказчика, производит работы по устранению недостатков.

Качество и пригодность материалов и комплектующих подтверждены документами о качестве и сертификатами соответствия, которые передаются Исполнителем Заказчику вместе с готовой продукцией. Также с отгрузочной документацией Заказчику предоставляется Сертификат соответствия продукции ГОСТ 51242-98 и паспорт изделия.

VII. Определение фактуры и цвета окрашивания продукции

Порошковая покраска продукции – это нанесение тонкого слоя полимерного порошка на поверхность изделия. При этом порошок расплавляется под действием высокой температуры после нанесения и запекается в камере, предназначенной для полимерной покраски. При выборе именно порошкового метода покраски решетки или другого решетчатого металлоизделия, достигается максимально возможный срок его дальнейшей эксплуатации. Кроме того, изделие приобретает хороший эстетический вид, с возможностью выбора из широкой гаммы разнообразных цветов краски, повышается его устойчивость к различным факторам окружающей его среды, так как металл становится защищенным слоем полимера.

В условиях всех стандартов, в стоимости изготовления продукции включено порошковое покрытие при помощи полимерной порошковой смеси, которая равномерно тонким слоем наносится на поверхность окрашиваемого металлоизделия, с текстурой типа «шагрень» или «глянец», без предварительной пескоструйной обработки.

Учитывая ряд особенностей в технологическом процессе порошкового метода покраски решетки или другого решетчатого металлоизделия допускаются нижеприведенные моменты не являющиеся недостатком изготовленной продукции и не влияющие на конструктивные характеристики и степень прочности и/или надежности изделия:

1. Допускаются частичные, визуально видимые непрокрасы раздвижных решеток в следующих местах:

- соединение пантографа на ширину до 50мм от вертикальной стойки;
- внутренняя сторона полосовой стали, профильной трубы (при сдвоенных вертикальных стойках);
- внутренняя сторона профильной трубы использующейся на любой детали изделия (вертикальная стойка, горизонтальная направляющая, рама конструкции и т.д.)

2. Допускаются частичные, визуально видимые непрокрасы прочих решеток и решетчатых конструкций (в т.ч. заборы, ограждения) в следующих местах:

- горизонтально-вертикальные пересечения деталей;
- внутренняя сторона полосовой стали (при сдвоенных вертикальных стойках, направляющих и прочих элементах конструкции);
- внутренняя сторона профильной трубы, использующейся на любой детали изделия (вертикальная стойка, горизонтальная направляющая, рама конструкции и т.д.);
- на декоративных элементах (рисунках), при использовании способа холодного загиба деталей (имитация кованых элементов).

3. При размере створки раздвижной решетки с размерными характеристиками по высоте и ширине более 2000мм в виду ограниченного пространства покрасочных камер полное растяжение пантографа становится невозможным и следовательно слой полимерного порошка на данную не открытую поверхность не наносится. В данном случае соединение пантографа будет не окрашено на ширину до 100мм от вертикальной стойки. По согласованию с Заказчиком Исполнителем либо проводятся дополнительные работы по докрасу пантографа альтернативными лакокрасочными средствами, либо предусматривается вариант изготовления с усложнённой сборной конструкцией створки.

4. При размере створки раздвижной решетки с размерными характеристиками по высоте менее 1200мм на вертикальных стойках имеется дополнительное крепление «стабилизаторы вертикальной устойчивости» которые при покрасочных работах препятствуют нанесению слоя порошка под ними, следовательно образуются полосообразные непрокрасы. По согласованию с Заказчиком Исполнителем могут быть проведены дополнительные работы по докрасу пантографа полимерным покрытием или альтернативными лакокрасочными средствами.

5. Использование, при порошковом методе окрашивания продукции, текстуры типа «шагрень» допускает не равномерную зернистость (волну), которая визуально создает эффект апельсиновой корки. Данная текстура визуально дает эффект пузырьков, проколов и подтеков, а также эффект неравномерной толщины покрытия. Все подобные визуальные эффекты используемой текстуры предусмотрены технологическим процессом при порошковом методе окрашивания продукции и не являются недостатком изготовленной продукции и не влияют на конструктивные характеристики и степень прочности и/или надежности изделия.

6. Использование, при порошковом методе окрашивания продукции, текстуры типа «глянец» допускает проявление на поверхности дефектов самого металла (из-за резки, рубки, рихтования и прочих процессов), возникших при производстве металлоконструкции. Также полученное покрытие подвержено появлению видимых отпечатков пальцев (особенно в процессе монтажных работ рабочими). Перечисленные визуальные эффекты используемой текстуры при порошковом методе окрашивания продукции не являются недостатком изготовленной продукции и не влияют на конструктивные характеристики и степень прочности и/или надежности изделия. Некоторые (как «отпечатки») являются неизбежным следствием эксплуатации.

7. Детали одного изделия могут иметь разные оттенки цвета в виду особенностей технологического процесса при порошковом методе окрашивания продукции. Данный факт не является недостатком изготовленной продукции и не влияют на конструктивные характеристики и степень прочности и/или надежности изделия.

Правила по эксплуатации продукции

Решетки применяются как мобильное средство защиты помещений от проникновения извне в огражденное помещение и предохраняют его от взлома, также они дают возможность быстро покинуть помещение в экстренных ситуациях.

Решетка предназначена для монтажа изнутри помещения. Монтаж со стороны улицы подвергнет изделие воздействию внешней среды и природных осадков (дождь, снег и т.д.), что повлечёт за собой коррозию металлоконструкций и повреждения порошкового покрытия. Ответственность в случае внешнего монтажа продукции возлагается на Заказчика, гарантийные обязательства на продукцию не предусматриваются.

Решетка металлическая установленная на оконном, дверном или прочем проеме должна содержаться в условиях свободного хождения открывающихся створок, шарниров и прочих сдвижных/открывных механизмов, а именно:

1. При установке на оконном проеме подоконник не должен быть загроможден какими-либо предметами или вещами, так как это может препятствовать в процессе сдвига или раздвижения открывающейся створки раздвижных решеток, распахивания или закрывания створок распашных решеток. Наличие на подоконнике посторонних предметов может повредить и даже деформировать металлическую конструкцию решетки, что приведет к искривлению пантографов (в раздвижных решетках), и/или срыву шарниров (на распашных решетках), и/или повреждению полимерного покрытия, и/или поломке шарниров.

2. При установке в дверном проеме раздвижная решетка, оборудуется откидной планкой. Применение откидной планки является обязательным условием правильной эксплуатации раздвижной решетки. Отказ Заказчика от откидной планки на раздвижной решетке, устанавливаемой на дверной проём входа с улицы, снимает гарантийные обязательства Исполнителя.

На Заказчика возлагается обязательство при сдвиге створки решетки следить за тем, чтобы напольное покрытие было чистым, а именно не допустимо сдвигать створку решетки, если в пороге уложен коврик или другое дополнительное покрытие, на которое решетка не установлена. Данное дополнительное покрытие приведет к искривлению пантографов, и/или повреждению полимерного покрытия, и/или поломке подшипников или шарниров, и/или выскакиванию створки из рамы. Аналогично при установке распашных решеток необходимо следить, что распахиванию створки ничего не препятствовало, на пути открывания/закрывания створки не находилось посторонних предметов.

3. Полимерно-порошковое покрытие может быть повреждено в случае нахождения посторонних предметов (банкоматов, камер-хранения, различных ящиков или коробок, и т.д.) в непосредственной близости с установленной решеткой, т.е. если при открывании/закрывании решетки она будет задевать о предмет стоящий рядом.

4. Также порошковое покрытие может быть повреждено в местах соприкосновения металлической конструкции в процессе длительного интенсивного (быстрого) открывания/закрывания раздвижной створки, что не является недостатком изготовленной Исполнителем продукции, а является следствием эксплуатации продукции Заказчиком. Чтобы избежать повреждения окрашенных поверхностей в местах соприкосновения металла, необходимо процесс открывания/закрывания раздвижной створки решетки осуществлять медленно и аккуратно. Аналогичное повреждение порошкового покрытия возможно на распашных решетках в случаях, когда при открывании створки она будет соприкасаться (останавливать открывание) о соседствующие стены или предметы. Данное повреждение порошкового покрытия также не является недостатком изготовленной продукции, а является следствием эксплуатации продукции Заказчиком.

5. В процесс открывания/закрывания раздвижной или распашной створки держать створку необходимо посередине вертикальной направляющей. При несоблюдении данного условия возможно искривление пантографов, и/или повреждению полимерного покрытия, и/или поломке шарниров, и/или выскакивание створки из рамы

6. В период эксплуатации решетки не допускается применение чрезмерной физической силы, даже если затруднён ход раздвижной или распашной створки решетки. В этом случае необходимо вернуть створку в изначальное положение, взять вертикальную направляющую строго посередине и соблюсти вышеизложенные условия свободного хождения сдвижного/распашного механизма.

При несоблюдении выше изложенных правил эксплуатации гарантийные обязательства, предусмотренные договором, будут прекращены!

Пошаговая инструкция по сборке и установке раздвижных решеток

Раздвижные решетки поставляются в разобранном состоянии. Комплект состоит из рамных вертикальных стоек, верхней и нижней направляющей, и подвижной части (створки), представленной в виде собранных рядов ромбов (гармошек).

Определить комплект стоевых, направляющих и подвижной части необходимо в соответствии с техническим заданием (т.е. в соответствии с размерами проемов по ширине и высоте). Также размеры изделий подписаны на упаковочной стрейч-пленке.

Раздвижные решетки могут открываться в одну сторону (влево или вправо), либо в обе (от центра). Решетка может быть установлена в проем, либо на проем (в накладку). Во 2-м случае необходимо использовать втулки (10-30мм), для отстранения конструкции от стены, чтобы исключить момент задевания элементами конструкции о поверхность стены, тем самым ее повреждая.

По требованиям органов безопасности, для обеспечения дополнительной взломостойкости решетки, устройство проушин на входных группах, должно быть организовано изнутри помещения, чтобы исключить прямой доступ к запирающему устройству.

Для производства работ Вам могут понадобиться:

- Дрель или перфоратор (для сверления бетонных или кирпичных стен)
- Шуруповерт или отвертка
- Саморезы или анкерные болты (в зависимости от материала стены)
- Уровень

Сборка и установка

1. Аккуратно распакуйте решетку
 2. Расположите профили рамы и подвижную часть (поставляется в собранном состоянии) согласно вашему техническому заданию (т.е. в соответствии с размерами проемов по ширине и высоте)
 3. Положите нижнюю направляющую на подоконник или пол (профильная труба в соответствии с техническим заданием)
 4. Вставьте на одну сторону нижней направляющей подвижную часть, на другую рамную вертикальную стойку (профильная труба в соответствии с техническим заданием). При двустороннем открывании решетки на направляющую в каждую сторону вставляется соответствующая подвижная часть.
 5. Выведите верхнюю часть решетки за пределы проема и вставьте верхнюю направляющую (профильная труба в соответствии с техническим заданием)
 6. Установите решетку на подоконнике или на полу на расстояние, на котором были произведены замеры (учитывая, чтобы не мешалась ручка стеклопакета, доводчик и т.д.)
 7. Выставьте решетку по уровню
 8. Через крепежные предотверстия в рамных вертикальных стойках дрелью или перфоратором сделайте отверстия в стене для анкерных болтов или других элементов крепления (в зависимости от материала стен)
 9. Зафиксируйте решетку к стенам анкерами (прочими крепежными элементами)
- При необходимости зафиксируйте верхнюю и/или нижнюю направляющие соответствующими крепежными элементами.

Спецификация № 1 от 01.01.2026г.

Общество с ограниченной ответственностью «Покупатель», именуемое в дальнейшем **ЗАКАЗЧИК**, в лице директора Фамилия Имя Отчество, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель Бармина Ирина Сергеевна**, именуемый в дальнейшем **ИСПОЛНИТЕЛЬ**, в лице Барминой Ирины Сергеевны, действующей на основании Свидетельства № 575135424 от 15.10.2020г, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» подписали настоящую Спецификацию о ценах и сроках выполнения работ по поставке продукции в рамках договора № 00 от 01.01.2026г.

Исполнитель обязуется выполнить работы согласно настоящей Спецификации:

1. Объем работы

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Решетка раздвижная металлическая				
2	Механизм сдвижной (дополнительный)				
3	Планка откидная				
4	Механизм поворотный				
5	Проушины под навесной замок (усиленные)				
Всего к оплате:					

2. Стоимость выполнения работ по данной спецификации:

xxx рублей 00 копеек

Оплата осуществляется Заказчиком по безналичному расчету на основании выставленного Исполнителем счета в следующем порядке:

2.1. Предоплата в размере не менее 50% (xxx,00руб) по факту проведенных Исполнителем работ по замерам;

2.2. Доплата оставшейся части стоимости выполненных работ по изготовлению продукции в размере xxx,00руб. по факту готовности Исполнителя к выходу на монтажные работы

2.3. Окончательная оплата в размере стоимости монтажных работ в сумме xxx,00руб. осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты выполнения работ

3. Цена по настоящей Спецификации зафиксирована в счете № xx от 00.00.2026г.

4. Сроки выполнения работ по изготовлению продукции в вышеуказанных объемах составят от xx до xx рабочих дней с даты подписания настоящего технического задания, а также внесения Заказчиком оплаты в соответствии с п.2 настоящей Спецификации и при условии соблюдения сторонами порядка формирования заказа

5. Исполнитель вместе с готовой продукцией передаёт Заказчику все паспорта и сертификаты качества, а также иные документы, подтверждающие качество продукции в соответствии с законодательством РФ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Бармина И.С.

_____/ Бармина И.С. /
подпись расшифровка

М.П.

ЗАКАЗЧИК

ООО «Покупатель»

_____/ Фамилия И.О. /
подпись расшифровка

М.П.